


www.keyliteroofwindows.com/installers


DRX TRF




Dormer System - Tile Roof Flashing






Z = 120–140 mm
max 90 mm
Z
Y
W
L



X


	X	Y
DRX4 04	1550 mm	2095 mm
DRX4 05	1550 mm	2470 mm
DRX4 07B	1870 mm	2095 mm
DRX4 07C	1870 mm	2470 mm
DRX4 08B	2270 mm	2095 mm
DRX4 08	2270 mm	2470 mm
DRX6 04	2350 mm	2095 mm
DRX6 05	2350 mm	2470 mm








2
4x
90 mm
U1
U1


3
12x
70 mm
U2
U2
U2
U2



4
4x
70 mm
22x
45 mm
U3
U4
U4
U3


5
4x
90 mm
U5


6




7




8







9




10




11





12





13






14
4x
30 mm


15
2x
30 mm
PVC
2x
13 mm
0


16
20 mm
100 mm


17
1x
1x
70 mm
∅ 3,5 mm
50 mm
25 mm
45 mm
25 mm
45 mm






6 18


6

10


20




21





22





23





24



26


25



A = B
A
B


27


28





29





30





31
300–400 mm



32
~3°
Max. 450 mm


33



34
4x


35
100 mm


36





37





38






39
4x
25 mm



40
3.1
3.1
3
3



41
8x



42
12x
25 mm
3.2
3.2



43
12x
25 mm
3.3
3.3



44
1.1
1.1



45
6x
30 mm
2



46
2x
30 mm
4.1



47
6x
25 mm
PVC
6x
13 mm
4.2
4.2



48
2x
30 mm
4
4



49



50



51
90°



52a
5
5
Click



52b
2x
20 mm
5
5



PVC


53


53.1


53.2
20–50 mm
20–50 mm



53.3



53
2x
30 mm
6.1




45 52

19 22








57
55–65 mm


58
20–50 mm


59





60




61











62


63





64





65

